

CERMEX SW

# SEITENPACKER FÜR STANDARDFALTKARTONS UND/ODER WRAP AROUND ZUSCHNITTE UND/ODER TRAYS




*Performance  
through  
Understanding*

 **Sidel**

# SEITENPACKER FÜR STANDARDFALTKARTONS UND/ODER WRAP AROUND ZUSCHNITTE UND/ODER TRAYS

## STANDARDFALTKARTONS



## WRAP AROUND ZUSCHNITTE



## EIN SEITENPACKER FÜR STANDARDFALTKARTONS UND WRAP AROUND ZUSCHNITTE ZUR ERFÜLLUNG HÖCHSTER ANFORDERUNGEN:

### Technische Merkmale

- Zahlreiche Einrichtungen für eine pflegeleichte Benutzung der Maschine
- Gemeinsames Mechanismus für Standardfaltkartons und Wrap Around Zuschnitte
- Gesamtaufstellfläche von 4 m<sup>2</sup>
- Verschluss der Kartons mit Heißleim oder Klebeband bei gleichem
- Platzbedarf Absenken des Kartonmagazins auf 850mm für eine vereinfachte Beladung durch die Bedienungsperson
- Produktgruppierung je nach Art, Form und Starre des Produktes


### Vorteile

- Vermeidung von Produktrückhaltezeiten, so dass die Produkte auf den Boden fallen können, sei es im Bereich der Produktzuführung, Gruppierung oder beim Verpacken mit Hilfe von Schrägblechen
- Erhöhte Zugänglichkeit für die Bedienungsperson im Kartonbereich, insbesondere an der Packstation
- Verbesserte Formatwechselzeiten durch zentralen Verstellpunkte und die Einführung einer Umstellhilfe durch IVO Digitalzähler (Option)
- Einführung einer Etikettiermaschine und/oder eines Tintenmarkierers je nach Maschinenmodell
- Produktzufuhrkontrolle durch integrierte Kameraüberwachung

### Leistungsmerkmale

- Je nach Leistungs- und Flexibilitätsbedürfnisse, kann die Entnahme mit einem « Pick & Pack » Greifelement stattfinden: pneumatisch/mechanisch/mit Roboter/über 2, 3, 6 Achsen oder Scara
- Leistung : bis 13 Kartons pro Minute je nach Produkt und Gruppierung

- Nur eine Maschine für das Aufrichten, die Seitenpackung und den Verschluss von allen 3 Verpackungstypen
- Patentiertes System von KartONENTNAHME
- Kompakter Aufbau
- Hochentwickelte Zugänglichkeit und Ergonomie



	Speed	Länge (L)	Breite (B)	Höhe (H)	Obere Lasche	Untere Lasche	L+B
<b>SW21.40</b> Klebeband / Karton	11 K/min	150/450	140/375	110/400	70/187.5	70/187.5	290/750
Heißleim Karton	12 K/min	150/450	110/375	110/400	55/187.5	55/187.5	260/750
<b>SW22.40</b> Heißleim / Wrap around	13 K/min	150/320	150/350	110/400	75/175	75/175	450/950
<b>SW23.40</b> Heißleim / Karton	12 K/min	150/450	110/375	110/400	55/187.5	55/187.5	750
Heißleim / Wrap around	13 K/min	150/320	150/350	110/400	75/175	75/175	450/950

Sidel ist ein führender Anbieter von Produktionsmaschinen und Serviceleistungen für die Verpackung von Getränken, Lebensmitteln und Haushalts- und Körperpflegeprodukten in PET, Dosen, Glas und andere Materialien.

Mit mehr als 40.000 installierten Maschinen in über 190 Ländern verfügen wir über fast 170 Jahre anerkannter Erfahrung und konzentrieren uns auf Spitzentechnologie, Anlagen-Engineering und Innovation für die Entwicklung der Fabrik der Zukunft. Unsere über 5.500 Mitarbeiter setzen sich weltweit leidenschaftlich für die Lieferung von Lösungen ein, die dem Bedarf der Kunden genau entsprechen und die **Leistung** ihrer Anlagen, Produkte und Unternehmen steigern.

Dieses hohe Leistungsniveau setzt voraus, dass wir flexibel bleiben. Daher stellen wir kontinuierlich sicher, dass wir die Herausforderungen unserer Kunden **verstehen** und uns für die Erreichung ihrer einzigartigen Leistungs- und Nachhaltigkeitsziele engagieren. Das gelingt uns durch den Dialog mit unseren Kunden und weil wir die Anforderungen ihrer Märkte, ihrer Produktion und der Wertschöpfungsketten verstehen. Wir setzen unser solides technisches Know-how und intelligente Datenanalysen ein, um das Produktivitätspotenzial ihrer Anlagen über die gesamte Lebensdauer voll auszuschöpfen.

Wir nennen das: **Performance through Understanding.**

190415 – Die vorliegenden Unterlagen enthalten allgemeine Beschreibungen von verfügbaren technischen Optionen, die nicht unbedingt in jedem Einzelfall vorhanden sind. Die benötigten Funktionen müssen daher in jedem Vertrag angegeben werden. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Sidel Gruppe darf kein Teil dieser Veröffentlichung in welcher Form und Weise auch immer vervielfältigt, in einem Informationssystem gespeichert oder übertragen werden. Die Sidel Gruppe behält sich alle Rechte einschließlich Urheberrechten und Copyright vor. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

[sidel.com](http://sidel.com)

**Performance  
through  
Understanding**

