

CERMEX SW

ENCAJADO LATERAL PARA CAJAS AMERICANAS Y/O CORTES WRAP AROUND Y/O BANDEJAS




*Performance
through
Understanding*

 **Sidel**

ENCAJADO LATERAL PARA CAJAS AMERICANAS Y/O CORTES WRAP AROUND Y/O BANDEJAS

CAJAS AMERICANAS



RECORTES WRAP AROUND



UNA SOLUCIÓN DE ENCAJADO LATERAL PARA CAJAS AMERICANAS Y RECORTES WRAP AROUND PARA RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS MÁS EXIGENTES EN MATERIA DE:

Características técnicas

- Limpieza facilitada de la máquina
- Módulo de mecanización del cartón común entre la caja americana y el corte Wrap Around
- Espacio total ocupado al suelo muy compacto: 4 m²
- En un mismo espacio, capacidad para cerrar las cajas con cola o cinta
- El alimentador de cartón se baja de 850 mm para facilitar su carga por el operario
- Agrupación de los productos adaptada al tipo, la forma y a la rigidez del producto


Ventajas

- Supresión de las zonas de retención de los productos, lo que facilita la caída al suelo de productos sea a nivel de la llegada, de la agrupación o del encajado gracias a placas inclinadas
- Accesibilidad mejorada del operario en la parte cartón, sobre todo al puesto de encajado
- Optimización de los tiempos de cambio de formato gracias a la centralización de los puntos de reglaje y a una asistencia al cambio por contadores numéricos IVO (en opción)
- Integración de una etiquetadora y/o un marcador de tinta, cualquiera sea la configuración de la máquina
- Control de los productos entrantes con sistema de visión integrado

Prestaciones

- Para cumplir con las necesidades de velocidad y de flexibilidad, el encajado puede ser realizado por un prensor « Pick & Pack »: neumático, mecánico, robotizado, 2 ejes, 3 ejes, 6 ejes o Scara
- Velocidad: hasta 13 cajas por minuto según el tipo de producto y de agrupación

- Formado, encajado lateral y encolado con una sola máquina para los 3 tipos de embalaje
- Sistema de extracción cartón patentado
- Conjunto muy compacto y homogéneo
- Accesibilidad y ergonomía muy avanzadas



		Largo (L)	Ancho (B)	Alto (H)	Solapas superiores	Solapas inferiores	L+A
SW21.40	Cinta adhesiva / Cajas americanas	11 K/min	150/450	110/400	70/187.5	70/187.5	290/750
	Hot melt / Cajas americanas	12 K/min	150/450	110/400	55/187.5	55/187.5	260/750
SW22.40	Hot melt / Wrap around	13 K/min	150/320	110/400	75/175	75/175	450/950
SW23.40	Hot melt / Cajas americanas	12 K/min	150/450	110/400	55/187.5	55/187.5	750
	Hot melt / Wrap around	13 K/min	150/320	110/400	75/175	75/175	450/950

Sidel es un proveedor líder de soluciones de equipos y servicios para el envasado de bebidas, alimentos y productos para el hogar y el cuidado personal en PET, lata, vidrio y otros materiales.

Con más de 40 000 máquinas instaladas en más de 190 países, contamos con una experiencia probada de casi 170 años y prestamos especial atención a la fábrica del futuro, con sistemas avanzados, ingeniería de línea e innovación. Nuestros más de 5500 empleados distribuidos por todo el mundo sienten una verdadera pasión por suministrar soluciones que respondan a las necesidades del cliente e impulsen el **desempeño** de sus líneas, productos y negocios.

Para brindar este nivel de rendimiento, tenemos que mantener nuestra flexibilidad. Garantizamos permanentemente la **comprensión** de los cambiantes retos de nuestros clientes y nos comprometemos con el alcance de sus objetivos específicos en materia de desempeño y sostenibilidad. Lo hacemos mediante el diálogo y el entendimiento de las necesidades de sus mercados, su producción y sus cadenas de valor, y, por eso, aplicamos un sólido conocimiento técnico y análisis de datos inteligentes para asegurarnos de que la productividad durante la vida útil alcance todo su potencial.

A esto lo denominamos
Performance through Understanding.

190415 – La información suministrada en este documento contiene descripciones generales de las opciones técnicas, que no siempre se encuentran disponibles para cada caso individual. Por lo tanto, las funciones requeridas deberán ser especificadas en cada caso individual al momento de concluir el contrato. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de búsqueda de información, o transmitida de ninguna manera o a través de ningún medio, sin la previa autorización por escrito de Sidel Group. Todos los derechos de propiedad intelectual de Sidel Group, incluyendo derechos de autor, están reservados por Sidel Group. El resto de marcas registradas constituyen propiedad de sus titulares respectivos.

sidel.com

*Performance
through
Understanding*

